

ALCUNE DOMANDE E RISPOSTE RIGUARDANTI IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL LEAQUATIC-BLUONE.

1) Quanto durano le batterie senza essere ricaricate?:

L'autonomia delle batterie è sufficiente per circa 150 sollevamenti, le batterie entrano in funzione solo nel sollevamento perché per la posa in acqua si apre una valvola che riduce dolcemente la pressione sul pistone di sollevamento permettendo così l'abbassarsi del braccio per effetto della legge di gravità.

2) A quale profondità la sedia arriva dal bordo piscina?:

La sedia dal bordo piscina scende di 90 cm che per una piscina a sfioro sono anche troppi ma ci si può fermare all'altezza che si vuole, mentre per le piscine con il canale di svaso nel perimetro interno l'acqua si ferma normalmente a 30 cm dal bordo quindi la sedia ha altri 60 cm per immergersi che sono più che sufficienti.

3) Qual è la portata del sollevatore?:

Il sollevatore è stato progettato per un sollevamento di 140 kg ma per motivi di omologazione la portata nominale è stata abbassata a 110 kg, rimane la portata utile che è di 120-130 kg, è sufficiente tenere durante la manovra un piede sulla zavorra per poter evitare il pericolo di ribaltamento mentre il sollevamento e l'abbassamento funziona normalmente.

4) Se rimango senza batterie durante un sollevamento come faccio a fare uscire la persona dall'acqua?:

Il sollevatore è dotato di una pompa manuale d'emergenza, è sufficiente accedere, spostando lo sportellino posto in basso dal lato dell'operatore, alla pompa elettroidraulica avvitare la manopola nell'apposito alloggiamento e pompare il sollevatore riprenderà a salire.

5) Se succede un imprevisto mentre faccio scendere o salire la persona dall'acqua come faccio a bloccare tutto?:

Il sollevatore è dotato di 5 livelli di sicurezza fra i quali un fungo rosso sul cruscotto, è sufficiente spingerlo perché la macchina si blocchi completamente.

6) Come faccio a fermarmi ai bordi della vasca?:

Per fermarsi ai bordi della vasca è sufficiente tirare la leva del freno che è posta sul timone del sollevatore, questa leva oltre che frenare il sollevatore serve anche da sicurezza, ovvero, se la leva del freno non è tirata non funziona il sollevatore, la leva

dispone anche di un fermo che ne permette il bloccaggio nella posizione frenata

7) Se spingo troppo avanti il sollevatore e le ruote anteriori sorpassano il bordo come faccio a non fare cadere il sollevatore in acqua?:

Il sollevatore è dotato di due tamponi di gomma che si appoggiano al bordo piscina nel caso in cui le ruote anteriori oltrepassino il bordo.

8) Quanto tempo ci vuole a ricaricare le batterie?:

Per ricaricare le batterie, se completamente scariche, servono 5 ore circa, poi dipende da quanto sono scariche, il livello di carica è segnalato sul cruscotto, si consiglia di tenere il più possibile cariche le batterie anche quando non si usa per lunghi periodi il sollevatore permettendo così una durata delle batterie maggiore.

9) Di quale garanzia gode il sollevatore?:

Il sollevatore è garantito 2 anni per i difetti di costruzione sempre che non venga manomesso da personale non autorizzato, mentre le batterie hanno una garanzia di 6 mesi.

10) A chi debbo rivolgermi per la manutenzione?:

Il sollevatore non ha bisogno di nessuna manutenzione, è sufficiente tenere cariche le batterie, ma se l'uso è frequente si consiglia una manutenzione annuale programmata che verrà effettuata da nostri tecnici previo accordi.

11) Esempio, mi si buca una ruota come faccio a ripararla?:

Le ruote del sollevatore sono antiforatura quindi questo non potrà mai succedere ma per i ricambi di qualsiasi genere potete rivolgervi a noi e nel tempo di 48 ore il pezzo danneggiato vi verrà recapitato se invece serve l'intervento di un tecnico normalmente in 3 o 4 giorni e possibile l'intervento.

12) Se sbattendo contro uno spigolo graffio la vernice e il sollevatore potrebbe fare la ruggine come faccio ad evitarlo?:

Il sollevatore è zincato e verniciato quindi è abbastanza difficile che arrugginisca ma nel caso che succedesse in dotazione al sollevatore c'è un piccolo contenitore di vernice per ritocchi, è sufficiente passare la carta vetrata sull'ammaccatura e ritoccarla con la vernice in dotazione.

Per ulteriore sicurezza il sollevatore è dotato di due piedini automatici che si appoggiano automaticamente sul bordo della piscina evitano così il ribaltamento in avanti del sollevatore.